



## HD 9/50-4

Ultra yüksek basınçlı yıkama makinesi HD 9/50-4 500 bara kadar çıkan basıncı ile en güçlü kirleri bile söker atar. Sağlam gövde tasarımı sayesinde makine uzun ömürlüdür.



### 1 Güvenli depolama

- Aksesuarlar ve araçlar korumalı bir bölmede saklanır. İstenilen ekipmanlar her zaman yerli yerindedir.



### HD 9/50-4

#### Teknik veriler

Sipariş No.		1.367-156.0
EAN Kodu		4039784731011
Çalışma basıncı	bar / MPa	150-500 / 15-50
Su debisi	l/saat	500-900
Azami giriş suyu sıcaklığı	°C	max. 60
Tahrik motoru		E-Motor 400 V / 50 Hz
Güç miktarı	kW	15
Ağırlık	kg	190
Boyutlar (U x G x Y)	mm	930 x 800 x 920

#### Ekipman

Elektrikli starter		-
Yüksek basınç hortumu	m	10 / Ağır iş
Püskürtme tabancası		Endüstriyel Tetik tabanca
Paslanmaz çelik namlu	mm	700
Yassı püskürtme namlusu		■
Emniyet valfi		■
Çalışma saati göstergesi		■
■ Gönderimde dahildir		

# HD 9/50-4 1.367-156.0

KÄRCHER



		Sipariş No.	uzunluk						Tanımlama	
<b>Yüksek basınç hortumu</b>										
	1	6.391-848.0								<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.391-856.0								<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0								<input type="checkbox"/>
	4	6.391-020.0								<input type="checkbox"/>
Hose assembly DN10 62MPa 10m	5	6.391-846.0								<input type="checkbox"/>
	6	6.391-847.0								<input type="checkbox"/>
	7	6.391-019.0								<input type="checkbox"/>
<b>Namlular</b>										
	8	4.775-824.0								<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Strahle</b>										
	9	4.760-679.0								<input checked="" type="checkbox"/>
	10	4.760-653.0								<input type="checkbox"/>
	11	4.760-675.0								<input type="checkbox"/>
	12	4.760-677.0								<input type="checkbox"/>
	13	4.760-699.0								<input type="checkbox"/>
<b>Güç nozulları</b>										
düz jet nozulu	14	5.765-164.0								<input checked="" type="checkbox"/>
konsantre jet nozul 0046	15	5.765-159.0								<input type="checkbox"/>
<b>Ek kitle</b>										
	16	2.641-922.0								<input type="checkbox"/>
	17	2.851-028.0								<input type="checkbox"/>
<b>Kupplungen und Verbinder</b>										
Coupler -2xM22x1,5	18	4.403-004.0								<input type="checkbox"/>
	19	6.280-180.0								<input type="checkbox"/>
<b>Einstrahlige Rotordüsen</b>										
jet döner başlık F8	20	6.415-915.0								<input type="checkbox"/>
döner başlık tamir takımı F8	21	6.025-437.0								<input type="checkbox"/>
rotor muhafazasını değiştirme aracı	22	6.025-233.0								<input type="checkbox"/>
<b>Basınç nozulu</b>										
boş başlık F21	23	6.025-237.0								<input type="checkbox"/>
yuvarlak ağızlık F21, Saphir	24	6.025-222.0								<input type="checkbox"/>
<b>Rohrreinigung</b>										
	25	6.470-223.0								<input type="checkbox"/>
	26	5.763-093.0								<input type="checkbox"/>
	27	5.763-094.0								<input type="checkbox"/>
	28	5.763-095.0								<input type="checkbox"/>
	29	6.392-401.0								<input type="checkbox"/>
	30	6.392-402.0								<input type="checkbox"/>
	31	6.392-403.0								<input type="checkbox"/>
<b>Flächenreiniger</b>										
FRI 50 Me 50 MPa	32	2.643-577.0								<input type="checkbox"/>
Nozzle pack 015 FRI 50	33	6.415-044.0								<input type="checkbox"/>


■ Gönderimde dahildir □

# HD 9/50-4 1.367-156.0

**KÄRCHER**



35



39



40

MISSING PICTURE:  
M:\print\9899828\_  
std\_1\_86584\_acc.  
tif

44

		Sipariş No.	uzunluk						Tanımlama	
<b>Aşındırıcı spreyleyler</b>										
	34	5.401-325.0								<input type="checkbox"/>
	35	6.025-253.0								<input type="checkbox"/>
Jet nozzle	36	6.025-346.0								<input type="checkbox"/>
	37	6.025-434.0								<input type="checkbox"/>
	38	6.025-256.0								<input type="checkbox"/>
	39	6.025-258.0								<input type="checkbox"/>
	40	6.025-308.0								<input type="checkbox"/>
	41	6.025-257.0								<input type="checkbox"/>
	42	6.025-309.0								<input type="checkbox"/>
	43	6.025-310.0								<input type="checkbox"/>
<b>Mehrstrahlige Rotordüsen</b>										
nozül taşıyıcı baş TD09	44	9.899-828.0								<input type="checkbox"/>

■ Gönderimde dahildir